

Multifuncional A4 monocromo para grupos de trabajo con los mayores volúmenes de impresión

# ECOSYS M3860idn/3860idnf

#### Características Generales

Tecnología Kyocera Ecosys Láser Velocidad 60 ppm en A4 B/N **Tiempo 1**<sup>a</sup> **imp.** 4,5 seg. o menos **Resolución imp.**  $1.200 \times 1.200 ppp$ Volumen máx. 250.000 páginas/mes Pantalla táctil color de 7" Display

# **Características de Copiadora**

Memoria 1 GB (máx. 3GB) + 128GB SSD (opc.)

+ 320GB HDD (3860idnf opc.)

# Características de Impresora

Procesador ARM Cortex A9 2 x 1,2 GHz 1 GB (máx. 3GB) + 128GB SSD (opc.) Memoria + 320GB HDD (3860idnf opc.)

PCL6 (5c/XL),

**Emulaciones** PostScript 3

> (KPDL3), impresión directa: PDF, XPS, AES, TIFF/JPEG,

Open XPS

Lenguaje Prescribe

#### Características de Escáner Color

120/80 ipm en A4 B/N / Color /Dúplex Velocidad

Resolución 600 x 600 ppp

Envío a e-mail, FTP,

SMB, TWAIN (red, **Funciones** 

USB), USB, WSD y

WIA

### Características de Fax

Velocidad Máx. 33,6 kbps

Transmisión 2 seg. o menos (JBIG)

Memoria 256 hojas o más

# Manipulación de Papel

Tamaño máx. A4

Capacidad est. 1 x 500 + bypass de 100 hojas Capacidad máx. 5 x 500 + bypass de 100 hojas

Salida 500 hojas cara abajo

Unidad dúplex Estándar

Alimentador 100 orig. doble cara

de una pasada

# ECOSYS M3860idn/3860idnf



 Modelo
 Ref.
 Velocidad

 ECOSYS M3860idn
 1102X93NL0
 60 ppm

 ECOSYS M3860idnf
 1102WF3NL0
 60 ppm

Canon digital = 5,25 €

Se recomienda mesa baja para configuraciones con 2 ó 3 depósitos adicionales

Consumibles				
Modelo	Ref.	Descripción	ISO 19752	
TK-3190	1T02T60NL1	Tóner	25.000	
TK-3200	1T02X90NL0	Tóner	40.000	
TK-3170	1T02T80NL1	Tóner	15.500	
TK-3160	1T02T90NL1	Tóner	12.500	
MK-3300	1702TA8NL0	Kit de mantenimien	500.000	
MK-5200	1703R40UN0	MK para alimentado	200.000	

Tóner inicial de 11.000 páginas PVP TK +5% en unidades sueltas

Accesorios		
Modelo	Ref.	Descripción
PF-3110	1203SA0KL1	Depósito de papel de 500 hojas
PT-320	1203N70UN0	Bandeja de salida de 250 hojas cara arriba
CB-360W	870LD00123	Mesa pedestal alta, de madera
CB-365W	870LD00124	Mesa pedestal baja, de madera
1024 MB MD3	870LM00099	Ampliación de memoria 1024 MB MD3
2048 MB MDDR3	870LM00098	Ampliación de memoria 2048 MB MDDR3
UG-33 AC	870LSHW005	Compatibilidad ThinPrint
UG-35 AC	1503T40UN0	Módulo de plataforma segura TPM (M3860idnf)
HD-6	1505J40UN0	Disco duro de impresora SSD 32GB incl. DSK
HD-7	1505J80UN0	Disco duro de impresora SSD 128GB incl. DSK
HD-14	1503T30UN0	Disco duro HD 320GB incl. DSK (sólo M3860idnf)
IB-50	1505JV0UN0	Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX
IB-51	1505J50UN0	LAN inalámbrica - wifi (802.11b/g/n)
IB-36	1503S50UN0	LAN inalámbrica con Direct wi-fi
SH-13	1903R90UN1	Grapas para MS-5100 (1.500 x 2) M3860idn
SH-10 1903JY0000		Grapas (3 X 5000) para M3860idnf
MS-5100B	1903R90UN2	Grapador semi-automático para M3860idn
CA-3100	1903T50UN0	Base con ruedas
Scan Kit(A)	870LSHW007	Kit escáner a PDF texto (requiere HD ó SD)